



ĐÁ MỀM **FLEXI** MCM

VẬT LIỆU SINH THÁI

Modified Clay Material

New environmentally friendly exterior wall materials

Đá mềm (MCM) là gì?

Đá mềm hay còn gọi là gạch mềm, không phải là đá tự nhiên và gạch sứ đây là dòng vật liệu trang trí nội ngoại thất mới.

Nguyên liệu từ đất sét là chủ đạo thông qua dây chuyền nung nóng ép khuôn pha chế màu tạo thành một dòng vật liệu mới khả năng mềm dẻo uốn cong dễ dàng, chống cháy, chống nấm ẩm, chống nước, ứng dụng trong nội và ngoại thất.



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

70%
ĐÁ XAY TỰ NHIÊN

25%
ĐẤT SÉT CÁC LOẠI

5%
BÔNG SỢI THỦY TINH

Dòng sản phẩm sử dụng thường xuyên của dự án đã được nâng cấp toàn diện về kết cấu, màu sắc và họa tiết. Các họa văn và họa tiết tinh tế có chiều sâu và kích thích tư duy.

Nó có ưu điểm là kích thước lớn, trọng lượng nhẹ, tính linh hoạt và khả năng uốn cong, xây dựng thuận tiện và chi phí thấp, có thể sử dụng trong nhà và ngoài trời.

Project Regular-use Series is fully

upgraded from texture, color and pattern. The exquisite patterns and textures are original and rough, profound and thoughtprovoking. It has the advantages of large size, light weight, flexible and bendable, convenient installing and low cost, and can be used interior and exterior.

Safe and environmentally friendly



BẢNG BÁO GIÁ
ĐÁ MỀM **FLEXI** MCM



ROUGH GRANITE



WHITE 100

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 6 mm



DARK GREY 043

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 6 mm



3D-Portoro

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 6 mm



KHAKI 1360

Description/Kích thước

1200 - 2400mm

Thickness/Độ dày

3 - 6 mm



WHITE 100

Description/Kích thước

1200 - 2400mm

Thickness/Độ dày

3 - 6 mm

TRAVERTINE




WHITE 100
Description/Kích thước
1200 - 600mm
Thickness/Độ dày
3 - 6 mm




BEIGE 125
Description/Kích thước
1200 - 600mm
Thickness/Độ dày
3 - 6 mm



WHITE GOLDEN 1112
Description/Kích thước
1200 - 600mm
Thickness/Độ dày
3 - 6 mm




3D-CLAY YELLOW
Description/Kích thước
1200 - 600mm
Thickness/Độ dày
3 - 6 mm



WHITE 100
Description/Kích thước
1200 - 600mm
Thickness/Độ dày
3 - 6 mm

SLATE




OFF WHITE 100

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 6 mm



MEDIUM GREY 130

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 6 mm



BEIGE 215

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 6 mm



MURETO **STONE**



DARK GRAY 425

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 9 mm

FINE LINE STONE BOARD



BEIGE 215

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

4 - 8 mm



OFF WHITE 100

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

4 - 8 mm

DACITE




BEIGE 215

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 4 mm



OFF WHITE 100

Description/Kích thước


1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

3 - 4 mm



RAMMED EARTH BOARD



YELLOW 240

Description/Kích thước

1200 - 2400mm

Thickness/Độ dày

4 - 8 mm



ORANGE 823

Description/Kích thước

1200 - 600mm

Thickness/Độ dày

4 - 8 mm



LIGHT MEDIUM GRAY 0622

Description/Kích thước

1200 - 2400mm

Thickness/Độ dày

4 - 8 mm



WEAVING




YELLOW 240

Description/Kích thước

1200 - 2400mm

Thickness/Độ dày

3 - 5 mm



WHITE 100

Description/Kích thước

1200 - 2400mm

Thickness/Độ dày

3 - 5 mm

QUY TRÌNH SẢN XUẤT SÚ MỀM SẢN PHẨM ĐÁ MỀM **FLEXI**



Thu thập
nguyên liệu

Thu gom đất tự nhiên, bột đá, bột khoáng hoạt tính, tro núi lửa và các chất vô cơ khác



Xử lý nguyên
liệu thô

Tách và nghiền nhỏ các chất vô cơ thành bột vô cơ cực nhỏ




Sửa đổi
hợp chất

Sử dụng chất hoạt động bề mặt có chứa flo để biến đổi bề mặt hạt tạo thành đất hoạt động thân thiện với môi trường



Hình thành
sản phẩm

Được tạo thành tấm, cuộn, khối hoặc hồ sơ



Điều chỉnh
hiệu suất

Độ mềm và độ cứng của thành phẩm được điều chỉnh thông qua nhiệt độ đường cong và các chất điều chỉnh



Kiểu dáng
sản xuất

Áp dụng hình dạng dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động tự phát triển



CÔNG TY CPTM VÀ SX NỘI THẤT THÀNH TÍN

THANH TIN TRADE AND MANUFACTURING INTERIOR JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính

47 Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Trụ sở Sài Gòn

578 Lê Văn Khương, P.Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Trụ sở Nghệ An

9 Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An

☎ 0359 888 055 - 096 166 055

🌐 noithatthanh tin.vn

✉ hotline.thanh tin@gmail.com

